

Center for Neurorehabilitering



Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

for patientforløb på Center for Neurorehabilitering, Filadelfia

Til vores samarbejdspartnere

I starten af 2022 udsendte vi en årsrapport for resultaterne for Center for Neurorehabilitering, CfN, for 2021, og vi er nu klar med en ny rapport for 2022. Vi har fastholdt præsentationens struktur, så det er nemt at sammenligne de to årsrapporter. Patienternes funktionsniveau ved indskrivning og udskrivning beskrives med Functional Independence Measure (FIM). Det er en international skala til måling af patienternes selvstændighed i 18 forskellige funktionsområder. Hvert funktionsområde scores fra 7 (fuldstændig selvhjulpen) til 1 (fuldt afhængig af hjælp). Sumscoren kan således variere imellem 18 og 126 og er tæt korreleret til personaleforbruget i rehabiliteringen af patienten.

I CfN karakteriseres patientforløb med FIM sumscore >70 som 'moderate' og FIM sumscore ≤ 70 som 'svære', og disse har to forskellige takster. FIM måles én gang månedligt under indlæggelsen. Når og hvis patienter på 'svært' forløb under indlæggelsen opnår en FIM sumscore > 70 , ændres taksten til 'moderat' ¹.

57 patienter blev udskrevet fra CfN i 2022. Af disse begyndte 35 i svært forløb og 22 i moderat forløb. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var for forløb, som fra starten var svære, 139 dage, og for de, som fra starten var moderate, 87 dage.

Af de 35 patienter, som begyndte på svært niveau blev 17 udskrevet på moderat niveau.


På de følgende sider vises to figurer for hver af de 18 funktionsområder, til venstre data ved starten af indlæggelsen og til højre ved udskrivelsen. Denne præsentation giver information om udvikling i selvstændighed hen over rehabiliteringsforløbet.

Den gennemsnitlige FIM sumscore var ved indskrivning 68 og ved udskrivning 90.

Vi håber, at denne information vil have jeres interesse, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med kommuner og regioner i 2023.


Inden sommerferien 2023 vil vi sende invitation til et åbent hus arrangement, hvor vil præsenterer vores tilbud samt dialog med jer.

Med venlig hilsen



Lis Petersen

Chefsygeplejerske




Mads Ravnborg

Sundhedsfaglig direktør


Præsentationen af FIM data er udført af tværfaglig udviklingskoordinator Pia Kold

¹ patienter med behov for fast vagt behandles på "svær"-takst uanset FIM score

FIM item 1: Spisning




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig (1 - 2 point): 35%
Delvist afhængig (3 - 5 point): 39%
Selvstændig (6 - 7 point): 26%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig (1 - 2 point): 15%
Delvist afhængig (3 - 5 point): 30%
Selvstændig (6 - 7 point): 55%

"Spisning" omfatter håndtering af mad og væske med relevante redskaber, tygning og synkning. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 26% til 55%.

FIM item 2: Øvre toilette




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 48%
Delvist afhængig: 34%
Selvstændig: 18%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 18%
Delvist afhængig: 25%
Selvstændig: 57%

"Øvre toilette" omfatter håndhygiejne, tandbørstning, og hårpleje. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 18% til 57%.

FIM item 3: Bad




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 46%
Delvist afhængig: 43%
Selvstændig: 11%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 15%
Delvist afhængig: 35%
Selvstændig: 50%

"Bad" omfatter vask, skylning og tørring af kroppen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 11% til 50%.

FIM item 4: Påklædning overkrop




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 35%
Delvist afhængig: 43%
Selvstændig: 22%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 22%
Delvist afhængig: 15%
Selvstændig: 63%

"Påklædning overkrop" omfatter af- og påklædning over taljen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 22% til 63%.

FIM item 5: Påklædning underkrop




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 50%
Delvist afhængig: 32%
Selvstændig: 18%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 28%
Delvist afhængig: 16%
Selvstændig: 56%

"Påklædning underkrop" omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 18% til 56%.

FIM item 6: Nedre toilette




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 56%
Delvist afhængig: 16%
Selvstændig: 28%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 27%
Delvist afhængig: 19%
Selvstændig: 54%

"Nedre toilette" omfatter opretholde nedre hygiejne og justering af klæder før og efter toiletbesøg. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 28% til 54%.

FIM item 7: Blærekontrol




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 51%
Delvist afhængig: 8%
Selvstændig: 41%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 24%
Delvist afhængig: 8%
Selvstændig: 68%

”Blærekontrol” omfatter fuldstændig og bevidst kontrol af blæren. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 41% til 68%.

FIM item 8: Tarmkontrol




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 46%
Delvist afhængig: 15%
Selvstændig: 39%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 24%
Delvist afhængig: 17%
Selvstændig: 70%

”Tarmkontrol” omfatter fuldstændig og bevidst kontrol af tarmen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 39% til 70%.

FIM item 9: Forflytning seng/stol/kørestol




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 35%
Delvist afhængig: 24%
Selvstændig: 31%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 20%
Delvist afhængig: 20%
Selvstændig: 60%

"Forflytninger seng/stol/kørestol" omfatter alle aspekter af forflytninger fra/til seng til/fra stol, kørestol eller stående hvis gangfunktion. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 31% til 60%.

FIM item 10: Forflytning toilet




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 46%
Delvist afhængig: 33%
Selvstændig: 29%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 19%
Delvist afhængig: 22%
Selvstændig: 59%

"Forflytning toilet" omfatter alle aspekter af forflytninger til og fra toilettet. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 29% til 59%.

FIM item 11: Forflytning badekar/brusekabine




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 51%
Delvist afhængig: 28%
Selvstændig: 21%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 22%
Delvist afhængig: 24%
Selvstændig: 54%

”Forflytninger badekar/brusekabine” omfatter at komme ned i/op af badekar eller ind i/ud af brusekabine. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 21% til 54%.

FIM item 12: Mobilitet gang/kørestol




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 54%
Delvist afhængig: 24%
Selvstændig: 22%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 29%
Delvist afhængig: 15%
Selvstændig: 56%

”Mobilitet gang/kørestol” omfatter færden på jævnt underlag enten gående eller i kørestol. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 22% til 56%.

FIM item 13: Mobilitet trapper




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 67%
Delvist afhængig: 19%
Selvstændig: 14%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 43%
Delvist afhængig: 11%
Selvstændig: 46%

"Mobilitet trapper" omfatter at gå op og ned ad 12-14 trappetrin indendørs. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 14% til 46%.

FIM item 14: Forståelse




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 15%
Delvist afhængig: 56%
Selvstændig: 29%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 8%
Delvist afhængig: 39%
Selvstændig: 53%

"Forståelse" omfatter forståelse af enten auditiv eller visuel kommunikation. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 29% til 53%.

FIM item 15: Udtryksevne




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 35%
Delvist afhængig: 34%
Selvstændig: 31%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 18%
Delvist afhængig: 28%
Selvstændig: 54%

”Udtryksevne” omfatter klar sproglig fremstilling, verbalt eller nonverbalt. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 31% til 54%.

FIM item 16: Socialt samspil




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 38%
Delvist afhængig: 31%
Selvstændig: 31%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 15%
Delvist afhængig: 26%
Selvstændig: 59%

”Socialt samspil” omfatter evnen til at omgås andre og til at deltage sammen med andre i sociale situationer. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 31% til 59%.

FIM item 17: Problemløsning




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 43%
Delvist afhængig: 44%
Selvstændig: 13%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 30%
Delvist afhængig: 37%
Selvstændig: 33%

”Problemløsning” omfatter evnen til at løse problemer i det daglige liv. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 13% til 33%.

FIM item 18: Hukommelse



Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 33%
Delvist afhængig: 48%
Selvstændig: 19%



Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 21%
Delvist afhængig: 38%
Selvstændig: 41%

”Hukommelse” omfatter færdigheder, som kræver, at man genkender og husker daglige aktiviteter. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance steg under indlæggelsen fra 19% til 41%.